PCM240

HIDROLIMPIADORA DE GASOLINA

210 bar · 13 L/min · 9 CV



Motor AOKY PW270 de gasolina de 4 tiempos · Bomba de pistones AR · Control manual de presión · 4 boquillas intercambiables

Modelo: PCM240

Hidrolimpiadora de agua fría con motor de gasolina, de arranque manual y eléctrico, con 10 m de manguera de alta presión, conexión rápida y cabezal para productos químicos incluido

AOKY MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L.
Camino Puente del Rey 5 · 29140 · Churriana · Málaga
660 661 100 · www.aoky.es

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hidrolimpiadora de agua fría con motor de gasolina de 9 CV a 3600 rpm (motor AOKY PW270, 4 tiempos, OHV, monocilíndrico, refrigerado por aire)
- Presión de trabajo de 210 bar y caudal de 13 L/min
- Bomba de pistones AR Annovi Reverberi (serie RSV): máxima calidad y durabilidad
- Control manual de la presión mediante regulador en el panel de la máquina
- Cuatro boquillas intercambiables para regular el abanico de salida del agua según la necesidad, y cabezal para productos químicos incluido
- Sistema de conexión rápida que ahorra tiempo y facilita el almacenamiento y el transporte
- Manguera de alta presión de 10 metros
- Arranque manual y eléctrico; depósito de combustible de 6 L
- Garantía de 2 años o 1500 horas de trabajo, lo que antes se cumpla



Uso

Limpieza de calles y de maquinaria, y mantenimientos industriales.

Cuatro boquillas intercambiables

La hidrolimpiadora dispone de cuatro boquillas intercambiables para regular el abanico de salida del agua a presión en función de las necesidades de cada trabajo.


Regulador manual de presión

Incorpora un regulador manual de presión del caudal, así como una boquilla especial para detergentes y productos químicos.


Fácil almacenamiento

Dispone de sistema de fácil almacenamiento y de boquillas de conexión rápida.

IMÁGENES Y DETALLES



Panel de la máquina



Conexión rápida



Grupo de bomba AR Annovi Reverberi



Hidrolimpiadora de gasolina AOKY PCM240

DATOS TÉCNICOS

Nº	Característica	Unidad	PCM240
Identificación			
1.1	Modelo		**PCM240**
1.2	Denominación comercial		**Hidrolimpiadora de gasolina**
1.3	Tipo de equipo		**Hidrolimpiadora de agua fría con motor de gasolina**
Prestaciones			
2.1	Presión de trabajo	bar	**210**
2.2	Caudal	L/min	**13**
2.3	Control de la presión		**Manual**
2.4	Cabezales (boquillas) intercambiables		**4 tipos**
2.5	Cabezal para productos químicos		**Sí / incluido**
2.6	Longitud de la manguera de alta presión	m	**10**
Motor			
3.1	Modelo de motor		**AOKY PW270**
3.2	Tipo de motor		**Gasolina, 4 tiempos, OHV, monocilíndrico, refrigerado por aire**
3.3	Potencia	CV	**9**
3.4	Régimen	rpm	**3600**
3.5	Capacidad del depósito de combustible	L	**6**
3.6	Arranque		**Manual / eléctrico**
Bomba			
4.1	Bomba de agua		**AR Annovi Reverberi, modelo RSV4G40 (bomba de pistones)**
Garantía			
5.1	Garantía		**2 años o 1500 horas de trabajo, lo que antes se cumpla**

Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.